

DOUX

E S T A M P A R I A • D I G I T A L



GUIA DE BASES DOUX

Descubra o Universo
Exclusivo de Bases Doux.

Uma empresa do Grupo
Santa Tereza Tinturaria & Estamparia

 **Santa Tereza**
Tinturaria & Estamparia

Neste espaço, você terá acesso a informações preciosas sobre todos os materiais que carregam a nossa marca registrada. Comprometidos com a excelência e inovação, cada uma de nossas criações reflete nossa dedicação à qualidade e sustentabilidade.

Este guia detalha a composição, espessura e extensão de cada tecido, oferecendo uma visão técnica e prática. Explore sugestões de aplicação, características distintivas e os benefícios que tornam cada base Doux única.

POR QUE SOMOS ECO?



Possuímos 3 lagoas de tratamento de água.



35% das nossas atividades utilizam água reaproveitada.



Possuímos 100 alqueires de reserva de reflorestamento.



Nossa energia é 100% proveniente de fontes renováveis.



Somos certificados e reconhecidos pela redução na emissão de CO₂.



Utilizamos a linha de corantes ZDHC.



Utilizamos fibra Lenzing.

EcoVero[™]

DOUX
ESTAMPARIA • DIGITAL

VISCO PRINT

Composição: 100% Viscose Ecovero
Largura: 1,38 metros
Gramatura: 132 g/m²



LINZING **EcoVero**™



EXPERIMENTE
O TOQUE SUAVE
E O CAIMENTO
IMPECÁVEL
DESTE TECIDO,
GARANTINDO
**LEVEZA E
FRESCOR EM
SUAS PEÇAS.**

Confeccionada com Fio Ecovero, nossa viscose tela é a escolha ideal para peças leves e fluidas.

Aplicação

Perfeita para blusas, vestidos, cangas e saídas de praia, e muito mais. Sua gramatura leve proporciona fluidez e frescor em cada criação.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.



VISCO PREMIUM

Composição: 100% Viscose Ecovero

Largura: 1,38 metros

Gramatura: 141 g/m²



LINZING
EcoVero™



CAIMENTO
EXCEPCIONAL
COM ESTRUTURA
MARCANTE,
GARANTINDO
PEÇAS
ELEGANTES E
CONFORTÁVEIS.

Essa viscosa tela, confeccionada com fio Ecovero, oferece uma combinação única de leveza e estrutura, permitindo muita versatilidade para as suas criações.

Aplicação

Sua gramatura mediana, proporciona a confecção de várias peças, possui estrutura com mais batidas que as convencionais, sendo adequada para blusas, vestidos, pantalonas, camisas e mais.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.



LENZING
EcoVero™

VISCO DENIM

Composição: 100% Viscose Ecovero

Largura: 1,38 metros

Gramatura: 156 g/m²



LENZING
EcoVero™



VERSÁTIL, O
VISCO DENIM É
**PERFEITO PARA
CRIAR PEÇAS**
COM ÓTIMO
CAIMENTO E
ESTILO.

Tecido em viscose sarja, confeccionado com fio Ecovero, proporciona uma gramatura leve/media, ideal para diversas peças.

Aplicação

Artigo 100% viscose, com construção em sarja, confeccionada com fio Ecovero, proporciona uma gramatura mediana, ideal para diversas peças

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.



VISCO SATEEN

Composição: 100% Viscose Ecovero

Largura: 1,54 metros

Gramatura: 213 g/m²



LINZING
EcoVero™



TECIDO ELEGANTE
COM CAIMENTO
PERFEITO PARA
CRIAR PEÇAS
LEVES E
SOFISTICADAS.

Tecido em viscose ponto cetim, confeccionado com fio Ecovero, ideal para diversas peças com caimento perfeito, especialmente para vestuário estruturado.

Aplicação

Sua gramatura média e seu excelente caimento torna-o perfeito para vestidos, pantalonas, blazers e mais.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.



MAQUINETADO VISCO JACCORD

Composição: 100% Viscose Ecovero
Largura: 1,38 metros
Gramatura: 134 g/m²



LICENÇA Ecovero™



LEVEZA E
ESTRUTURA
REFINADA
PROPORCIONAM
CAIMENTO
PERFEITO E
SOFISTICAÇÃO
ÀS PEÇAS.

Viscose maquineta, confeccionada com fio Ecovero, destaca-se pelo aspecto de jaccard em sua construção, proporcionando um tecido trabalhado em sua estrutura.

Aplicação

Com gramatura leve, é ideal para diversas peças, como blusas e vestidos, oferecendo um toque especial em cada criação.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.



VISCO RAMI

Composição: 100% viscose

Largura: 1,41 metros

Gramatura: 142 g/m²



LINZING
EcoVero™



A TEXTURA
CREPONADA DA
VISCOSÉ RAMI
CONFERE UM
CHARME ESPECIAL
ÀS SUAS
CRIAÇÕES,
PROPORCIONANDO
○ UM CAIMENTO
SUAVE E FLUIDO.

Ideal para peças mais leves e versáteis, a viscose Rami é uma escolha sofisticada para quem busca estilo e conforto.

Aplicação

Criada com uma maquineta que reproduz um tecido creponado com relevo, essa fibra fina e leve é perfeita para diversos tipos de peças na moda, desde camisaria até vestidos e saias.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.





VISCO SOFT

Composição: 100% viscose

Largura: 1,38 metros

Gramatura: 120 g/m²



FRESCOR E
MOVIMENTO.
UMA OPÇÃO
ACESSÍVEL
PARA DIVERSAS
APLICAÇÕES.

O Visco Soft é confeccionado com viscose, proporcionando um tecido leve e versátil.

Aplicação

Com gramatura leve, o Visco Soft é indicado para diversas peças, especialmente durante o verão, este tecido adapta-se a diferentes criações.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.




VISCO

SOFT FIO₄₀

Composição: 100% viscose

Largura: 1,49 metros

Gramatura: 106 g/m²



COM UMA
ÓTIMA LARGURA,
É A ESCOLHA IDEAL
PARA QUEM BUSCA
QUALIDADE
ALIADA À
ECONOMIA.

A Viscose é uma fibra conhecida por sua delicadeza, e o Visco Soft Fio 40 eleva essa característica ao utilizar um fio mais fino que os convencionais. Isso resulta em maior largura e rendimento, proporcionando uma aplicação ideal em peças leves e fluidas para um visual delicado e gracioso.

Aplicação

A leveza e fluidez da Visco Soft Fio 40 tornam-no perfeito para climas quentes. Seu excelente caimento é especialmente indicado para peças de praia, agregando estilo e conforto às criações.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.



VISCO LUREX

Composição: 98,5% viscose / 1,5% lurex

Largura: 1,41 metros

Gramatura: 106 g/m²



LEVEZA,
TRANSPARÊNCIA
E BRILHO
DISCRETO. VISUAL
CATIVANTE E
REFINADO,
PERFEITO PARA
DIVERSAS
OCASIÕES.

O Visco Lurex é uma viscose leve com fio 40 e um delicado toque de lurex dourado, que confere uma suave transparência e um brilho sutil ao tecido.

Aplicação


Ideal para peças fluidas e sofisticadas, como vestidos, saias, blusas e batas, este tecido é uma escolha perfeita para criar looks elegantes e contemporâneos.

Procedência do fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.



NATURE XADREZ

Composição: 80% viscose, 20% linho

Largura: 1,41 metros

Gramatura: 175 g/m²



LINENGO
EcoVero™



ÓTIMO
ALINHAMENTO
NAS PEÇAS
CONFECCIONADAS,
GARANTINDO UM
RESULTADO
ESTÉTICO
HARMONIOSO.

A trama e urdume entrelaçados de viscose e linho formam um padrão xadrez único, conferindo ao Nature Xadrez um aspecto rústico e encantador.

Aplicação


Ideal para a confecção de peças como calças, shorts, saias e vestidos, este tecido destaca-se pelo seu desenho característico e aparência rústica.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.



NATURE LISTRAS

Composição: 80% viscose, 20% linho

Largura: 1,43 metros

Gramatura: 150 g/m²



LINZING
EcoVero™



**HARMONIOSO
E ELEGANTE.**
PROPORCIONA
UM ÓTIMO
ALINHAMENTO
NAS PEÇAS
CONFECCIONADAS.

O Nature Listras é confeccionado com viscose e linho, apresentando listras irregulares que proporcionam um visual único e rústico.

Aplicação

Indicado para a criação de peças como calças, shorts, saias e vestidos, este tecido destaca-se pelo seu desenho característico, conferindo um toque de rusticidade às criações.


Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.





DELLI RAYON

Composição: 80% viscose, 20% rayon

Largura: 1,44 metros

Gramatura: 117 g/m²



LENZING
EcoVero™



O RAYON É UMA
VARIAÇÃO
REFINADA DA
VISCOSE,
DESTACANDO-SE
PELOS DETALHES EM
MAQUINETA QUE
**CONFEREM UM
LEVE BRILHO AO
TECIDO.**

Com sua textura delicada e brilho sutil, o Rayon adiciona um toque de sofisticação a qualquer peça, proporcionando conforto e elegância.

Aplicação

É uma escolha ideal para camisaria, blusas e peças de alfaiataria, oferecendo um caimento excepcional e sendo extremamente leve.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.





HEAVY LINHO

Composição: 75% Viscose, 25% Linho

Largura: 1,50 metros

Gramatura: 183 g/m²



LINZING
EcoVero™



SOFISTICAÇÃO
E CONFORTO ÀS
PEÇAS, O TECIDO
POSSUI UM
CAIMENTO
PERFEITO
E ÓTIMA
ESTRUTURA.

O Heavy Linho é uma mistura de viscose e linho, confeccionado com fio Ecovero, proporcionando um tecido com ótima estrutura.

Aplicação

Com gramatura média, é ideal para diversas peças, como shorts, calças e macacões, oferecendo estrutura e versatilidade nas criações.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.



MAQUINETADO LINHO RAMI

Composição: 89% Viscose, 11% Linho
Largura: 1,50 metros
Gramatura: 210 g/m²



LINZING
EcoVero™



SUA COMPOSIÇÃO
ÚNICA, OFERECE
TEXTURA E
ESTRUTURA
EXCEPCIONAIS,
AGREGANDO
**SOFISTICAÇÃO E
ORIGINALIDADE.**

Uma mistura de viscose e linho, confeccionado com fio Ecovero, apresentando uma textura trabalhada em sua construção.

Aplicação

Com gramatura média, é ideal para diversas peças, como shorts, calças e macacões, proporcionando um toque único de textura.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.





MAQUINETADO

LINHO

GEO

Composição: 89% Viscose, 11% Linho
Largura: 1,50 metros
Gramatura: 185 g/m²



LINHO
EcoVero™



ÓTIMA ESTRUTURA
E CAIMENTO,
GARANTINDO
QUE SUAS PEÇAS
TENHAM
ELEGÂNCIA E
CONFORTO
INCOMPARÁVEIS.

O Maquinado Linho Geo, confeccionado com fio Ecovero, é uma mistura harmoniosa de viscolinho, proporcionando um tecido com notável aspecto de textura em sua construção.

Aplicação

Com gramatura média, é perfeito para diversas peças, como shorts, calças e macacões, conferindo um toque especial de textura.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.





MAQUINETADO

LINHO

LISTRA

Composição: 95% Viscose, 5% Linho
Largura: 1,40 metros
Gramatura: 153 g/m²



LINZING
EcoVeroTM



ESTRUTURA E
CAIMENTO. SUA
TEXTURA
LISTRADA COM
FIO DE LINHO
ADICIONA UM
TOQUE ESPECIAL
E VERSÁTIL ÀS
SUAS CRIAÇÕES.

Confeccionado com fio Ecovero, o Maquinado Linho Listra, destaca-se por ser um viscolinho listrado de urdume, proporcionando uma rica versatilidade na composição das listras.

Aplicação

A composição das listras permite uma ampla variedade de aplicações. Com gramatura média, é perfeito para diversas peças, como shorts, vestidos e macacões.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.





LINHO DELLI

Composição: 80% algodão, 20% linho

Largura: 1,41 metros

Gramatura: 134 g/m²



Lineno EcoVero™



ALÉM DE SUA
VERSATILIDADE,
OFERECE UM
TOQUE
CONFORTÁVEL
E UM CAIMENTO
IMPECÁVEL.

A viscose com linho em trabalho estilo rami confere ao Linho Delicado uma textura única e sofisticada.

Aplicação

Versátil, é perfeito para a confecção de vestidos, saias e blusas, proporcionando sofisticação em cada peça.

Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.





LINHO DOUBLE

Composição: 80% viscose, 20% linho

Largura: 1,43 metros

Gramatura: 210 g/m²



LINHO
EcoVero™



DESTACANDO-SE
PELA VERSATILIDADE,
ESTE TECIDO PODE
SER UTILIZADO DOS
LADOS – LINHO E
VISCLOSE.

O Linho Double é confeccionado com viscose e linho, apresentando listras com relevo em sua trama e pode ser utilizado dos dois lados.

Aplicação

Versátil e funcional, o tecido é ideal para a confecção de peças como calças, macacões e vestidos, oferecendo a possibilidade de uso dos dois lados, sendo viscose de um lado e linho do outro.


Procedência do Fio

Certificada pela Higg MSI e proveniente do renomado fornecedor Lenzing, na Áustria, nossa fibra Viscose Ecovero passa por rigorosos padrões de qualidade.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.





Composição: 100% algodão

Largura: 1,50 metros

Gramatura: 113 g/m²



A SUAVIDADE E
RESPIRABILIDADE
DO ALGODÃO
PROPORCIONAM
CONFORTO
EXCEPCIONAL,
TORNANDO-O
**IDEAL PARA
VARIADAS
APLICAÇÕES.**

A tela de algodão Cotton apresenta um peso leve/médio, sendo uma tricoline versátil com estrutura adequada para diversas peças.

Aplicação

Com gramatura leve/media, é a base perfeita para camisas, vestidos, saias e outras criações.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.



COTTON FLEX

Composição: 98% algodão, 2% elastano

Largura: 1,44 metros

Gramatura: 210 g/m²



O ELASTANO
ADICIONA
LIBERDADE DE
MOVIMENTO,
ENQUANTO O
ALGODÃO
MANTÉM A
RESPIRABILIDADE
CARACTERÍSTICA.

A sarja Cotton Flex, composta por algodão e elastano, oferece peso médio e uma estrutura confortável, proporcionando movimento e respirabilidade.

Aplicação

Com sua gramatura equilibrada, o Cotton Flex proporciona versatilidade e conforto, sendo ideal para a confecção de shorts, calças, casacos e diversas peças.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos com o processo desde a compra da base e em cada etapa da empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.




COTTON SARJA

Composição: 100% algodão

Largura: 1,60 metros

Gramatura: 189 g/m²



UMA EXPERIÊNCIA
ÚNICA DE
RESPIRABILIDADE,
ENQUANTO A
TRAMA EM SARJA
ADICIONA UM
TOQUE DE ESTILO
DIFERENCIADO.

A sarja em algodão apresenta peso médio,
proporcionando uma base robusta e versátil.

Aplicação

Com sua gramatura média, a sarja oferece versatilidade única,
tornando-se a escolha ideal para shorts, calças, casacos e mais.

Sustentabilidade

Nossas bases possuem rastreabilidade, pois nos preocupamos
com o processo desde a compra da base e em cada etapa da
empresa. Hoje, geramos a maior parte de nossa energia de forma
sustentável e adequamos a empresa para mais de 30% de reuso
de água, garantindo a certificação de sustentabilidade.



COTTON TOP

Composição: 100% algodão

Largura: 1,56 metros

Gramatura: 126 g/m²



LEVEZA,
CONFORTO E UM
TOQUE SUAVE.
PERFEITO PARA O
CLIMA TROPICAL

Além de durável, resistente e de fácil manutenção, o algodão utilizado neste tecido é respirável, permitindo a circulação do ar e proporcionando frescor, mesmo em dias quentes

Aplicação

Recomendado para moda verão, o Cotton Top é perfeito para o clima tropical. Sua leveza, conforto e toque suave o tornam versátil, podendo ser utilizado em diferentes estilos e designs.

Sustentabilidade

Comprometidos com a sustentabilidade, garantimos a rastreabilidade de nossas bases em todas as etapas da produção. A maior parte de nossa energia é gerada de forma sustentável, e a adaptação para mais de 30% de reuso de água assegura nossa certificação de sustentabilidade.

ESTAMPAS PERSONALIZADAS

DESENVOLVA UMA COLEÇÃO
QUE SEJA VERDADEIRAMENTE
ÚNICA COM A DOUX.

NOSSA EQUIPE OFERECE
UM ACERVO DE ESTAMPAS
EXCLUSIVAS, PERMITINDO
TOTAL PERSONALIZAÇÃO
PARA REFLETIR A ESSÊNCIA
DA SUA MARCA.



A woman with reddish-brown hair tied in a bun stands in a dense, sun-dappled jungle. She is wearing a long, form-fitting, beige-colored dress with thin spaghetti straps and a high slit on the left side. She is looking towards the camera with a slight smile. The background is filled with various tropical plants, including large monstera leaves and palm fronds.

ESTAMPAR EM
HARMONIA
COM O MEIO
AMBIENTE
É NOSSA
RESPONSABILIDADE

www.douxtecidos.com.br
@douxtecidos

(15) 99862 - 1046

Rod. Marechal Rondon, km 166
Ipiranga Jumirim/SP

DOUX
ESTAMPARIA • DIGITAL